



PIEZĪMES:

- Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par 0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva vestibils grīdas atzīme, pirms remontdarbiem veikt nivelēšanu augstuma atzīmju precizēšanai.
- Fasādēm saglabājams klieģeļu mūris izdrupušās un bojātās vietas atjaunojamas ar analoga tipa klieģeļiem vai dekoratīvo apmetumu; kas nokrāsots klieģeļa līdzīgam tonim.
- Atjaunot akmens mūra šuves cokolā.
- Pārmūrējamas skursteņu galvas un dzegu dekoratīvie elementi stūros. Izmantot analogus klieģeļus esošajiem.
- Lejas daļā vertikālajām ūdens notekām uzlietāmi (noņemti esošos plastmas) metāla aizsargstieņi, h=1,5m no zemes.
- Atjaunot betona kāpnes no saliekamiem betona pakāpieniem. Pakāpienu profilu saskaņot ar projekta autoru.
- Uz fasādem un cokolā uzliktās komunikācijas demontēt, tās izvietot ēkas iekšpusē.

<div><div>REM PRO</div></div> <div>ARHITEKTU BŪROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ. Nr. 41203041904 Būvkomersanta reģ. Nr. 4827-R Raņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālrunis/fax: 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>			Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola			Pasūtījuma Nr. REM_0411	
			Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpils renovācija				
AMATA NOSAUKUMS			VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS		
Būvproj. daļas vad.			A. Lukševičs	03.2011	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.		
Izstrādāja			A. Lukševičs	03.2011	PROJEKTA MARKA		
					STADIJA		
					MĒROGS		
					LAPA		
					LAPAS		
			AR	TP	1:100	7	
						22	