



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka, poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Vien. apjoms, m³	Kop. apjoms, m³
1	VS 8486-86E*	Koka sija 150 x 250, l _{kop} =5m			0.2
2		Koka sijas uguns aizsardzības krāsojums	0.2m³		
3		Esošo koka pārseguma uguns aizsardzības krāsojuma atjaunošana	59m³		
4		Esošo metālisko kolonnu un siju uguns aizsardzības krāsojums	15.9tn		

PIEZĪMES

- Pirms siju sagatavošanas veikt kontrolmērījumus.
- Koka konstrukciju materiāli- skuju šķirnes koksne (priede), ne zemāka par otro šķiru, valgums ne vairāk par 20% pa VS 8486-66**.
- Koka elementu savienošanai lietot naglas VS 4028-63* un metāliskās stiprinājuma skavas.
- Koka konstrukciju aizsardzību veikt saskaņā ar LBN 201-07 "Ugunsdrošības normas" un pielikumu nr.10 SNIP 2.03.11-85 "Celtniecības konstrukciju aizsardzība pret koroziju". Aizsardzību veikt ar uguns aizsardzības līdzekļiem, kas nodrošina vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klasi.

<div><div>REM PRO</div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ. Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ. Nr. 4927-R Raņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālrunis: 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>			Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola			Pasūtījuma Nr. REM_0411		
			Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpils renovācija					
AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS								
2.stāva pārseguma plāna fragments								
Būvproj. daļas vad.	P.Červjakovs	04.2011	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RĀŠĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Izstrādāja	P.Červjakovs	04.2011		BK-3	TP	1:100	3	6