

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA				
Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
Iekšējais karstā ūdens ūdensvads S3				
1	Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D25 PN20 (S2.5)	m	11.5	EKOPLASTIK-STABI (WEFATHERM)
2	Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D20 PN20 (S2.5)	m	39.0	EKOPLASTIK-STABI (WEFATHERM)
3	Trejgabals 90° 25x25x25 PN20 (S2.5)	gab.	2	EKOPLASTIK-STABI (WEFATHERM)
4	Trejgabals 90° 25x20x25 PN20 (S2.5)	gab.	6	EKOPLASTIK-STABI (WEFATHERM)
5	Pāreja 25/20 PN20 (S2.5)	gab.	6	EKOPLASTIK-STABI (WEFATHERM)
6	Līkums 90° 25 PN20 (S2.5)	gab.	6	EKOPLASTIK-STABI (WEFATHERM)
7	Līkums 90° 20 PN20 (S2.5)	gab.	29	EKOPLASTIK-STABI (WEFATHERM)
8	Lodveida ventilis D25	gab.	3	EKOPLASTIK-STABI (WEFATHERM)
9	Lodveida ventilis D20	gab.	9	EKOPLASTIK-STABI (WEFATHERM)
10	Ūdenssildītājs V=100L	k-ts	1	
11	Ūdenssildītājs V=15L	k-ts	1	
12	Stiprinājuma apskava 25	gab.	16	
13	Stiprinājuma apskava 20	gab.	56	
14	Siltumizolācija 13mm D25	m	11.5	
15	Siltumizolācija 13mm D20	m	39.0	
16				
17				
Iekšējā sadzīves kanalizācija K1				
1	Polipropilēna caurule (PP) SN4 De 110	m	56.0	Uponor
2	Polipropilēna caurule (PP) SN4 (izlaide) De 110	m	2.0	Uponor
3	Polipropilēna caurule (PP) SN4 De 50	m	27.0	Uponor
4	Trejgabals 45° De110x110	gab	21	Uponor
5	Trejgabals 45° De110x50	gab	11	Uponor
6	Trejgabals 88,5° De110x50	gab	1	Uponor
7	Trejgabals 45° De50x50	gab	2	Uponor
8	Līkums 45° De110	gab	35	Uponor
9	Līkums 45° De50	gab	19	Uponor
10	Līkums 88,5° De50	gab	1	Uponor

1	2	3	4	5
11	Pāreja 110/50	gab	1	Uponor
12	Dubultuzmavu revīzija De110	gab	3	Uponor
13	Noslēgtapa tīrīšanai De110	gab	12	Uponor
14	Noslēgtapa tīrīšanai De50	gab	1	Uponor
15	Aizsardzības īscaurule De110	gab	3	Hajustop
16	Pretugunsdzēsības manžete De110	gab.	7	
17	Cauruļu izolācija 13mm De110	m	56.0	
18	Cauruļu izolācija 13mm De50	m	27.0	
19	Stiprinājuma apskava 110	gab.	62	
20	Stiprinājuma apskava 50	gab.	30	
21	Sēdpods ar slīpu izlaidi	k-ts	7	
22	Sēdpods invalīdiem	k-ts	1	
23	Keramiskais mazgāšanas galds	k-ts	6	
24	Mazgāšanas galds invalīdiem	k-ts	1	
25	Mazais stūras mazgāšanas galds	k-ts	1	
26	Urīnāls	k-ts	4	
27	Saimniecības izlietne	k-ts	1	
28	Traps De50	k-ts	2	
29	Čaula L=1.0m Dn300	gab.	1	
30				

<div><div>REM PRO</div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS</div> <div>REM PRO</div> <div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div> <div>Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>				Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola		Pasūtījuma Nr.													
						REM_0411													
				Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija															
AMATA NOSAUKUMS				SHĒMA Ū1; S3; K1															
VĀRDS, UZVĀRDS																			
PARAKSTS																			
DATUMS																			
Būvproj. daļas vad.				N.Kļimoviča		03.2011		ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.		RASĒJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA		LAPAS	
Izstrādāja				N.Kļimoviča		03.2011				ŪK-7		TP		b/m		7		7	